

Model: BC6/S/R/B

MAVEN - iPhone 6 Power Case

PLEASE READ THIS INFORMATION THOROUGHLY BEFORE USING THIS PRODUCT. IT CONTAINS IMPORTANT OPERATING INSTRUCTIONS FOR YOUR UNIT. FAILURE TO HEED THESE WARNINGS MAY RESULT IN AN UNDEAD UPRISING.

BECAUSE POWER IS EVERYTHING

You've officially made the leap from dead to undead with the MAVEN Power Case for iPhone 6. You'll never find yourself scavenging for an available outlet. With the push of a button power-up your phone anytime, ANYWHERE. Congratulations, you're undead.

This case is MFI certified and meets all Apple performance and quality standards.



WHAT'S INCLUDED:

1 MAVEN iPhone 6 Power Case, 1 Micro USB Cable, &
1 Headphone Extension Cable.


UNDEAD RULES

Rule1. Remove any screen protectors on the back side of your iPhone 6 before installing it into your Maven.
Rule 2. Charge the Maven fully prior to initial use.
Rule 3. For maximum battery life, disconnect the battery once it is fully charged.
Rule 4. Do not disassemble. Do not attempt to open the battery casing; there are no user serviceable parts. This will void the warranty.
Rule 5. Do not submerge. Keep the Maven dry at all times. If the Maven gets wet while in use, immediately remove your iPhone 6 from the Maven and turn the Maven off. Do not attempt to use the device again until you have verified that it is completely dry and in working order.
Rule 6. Keep the Maven away from flammable and heat-sensitive materials, fumes, gasses, brimstone, and nuclear waste.
Rule 7. Do not store the Maven at temperatures above 60°C (140°F) or below -20°C (-4°F) or in locations where the relative humidity exceeds 90%.
Rule 8. Avoid placing the Maven in direct sunlight for prolonged periods of time. Do not place battery in fire or other excessively hot environments.
Rule 9. Recycle or dispose of the Maven properly. If disposed of incorrectly, the power case may leak or explode, causing personal injury.

HOW TO GO FROM DEAD TO UNDEAD

1 CHARGING THE MAVEN

Prior to initial use, follow the instructions below to charge the MAVEN completely.



Charge the Maven using the included Micro USB cable. Plug the Micro USB cable into the Micro USB port on the bottom of the Maven. Plug the USB end into your computer's USB port, a USB wall adapter, a USB car adapter, or an external battery pack.

When charging the Maven with the iPhone 6 installed, the iPhone 6 battery will fully charge first and the Maven will charge second.

LED INDICATOR: CHARGING STATUS

FLASHING


0%-25%


25%-50%


50%-75%


75%-99%


99%-100%


As the above percentages are reached, the corresponding LED will go from FLASHING to SOLID.

2 INSTALLING YOUR IPHONE 6 INTO THE CASE

Before installing your iPhone 6 into the Maven make sure screen protectors have been removed from the back side of the iPhone 6.

Slide your iPhone 6 into the bottom piece of the case until it clicks into place. Be sure to line up the iPhone 6 charging port with the Maven lightning connector. Then align the top half of the case and slide it down.

NOTE: If it is hard to slide your iPhone 6 into the Maven, STOP. This means your iPhone 6 is not lined up correctly with the lightning connector inside the Maven.




3 POWER BUTTON

To turn the Maven "ON", depress the button on the back of the case for 3 seconds, the LEDs will light up and your iPhone 6 will indicate that it is charging.

To turn the Maven "OFF", depress the button on the back of the case for 3 seconds. Your iPhone 6 will stop charging.

4 CHARGING YOUR IPHONE 6

To charge your iPhone 6, depress the power button for 3 seconds, the LEDs will light up and your iPhone 6 will indicate that it is charging.The battery "lightning" icon on the top right of your iPhone 6 will appear.



LED INDICATOR: PERCENTAGE OF CHARGE REMAINING


FLASHING	SOLID	SOLID	SOLID	SOLID
0%-5%	5%-25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%



To check the remaining capacity of the Maven, quickly depress the power button. When the Maven is at less than 5% of its capacity only the last green LED will start to flash which indicates the Maven is low and in need of a charge.

5 USING THE HEADPHONE EXTENSION CABLE

The headphone extension cable may be used with any headphone plug. To use the headphone extension cable, plug the end of your headphone cable into the extension cable. Then, plug in the other end of your extension cable into the headphone jack of the Maven.



6 SYNC


Sync your iPhone 6 to iTunes without removing the Maven. Using the Micro USB cable, connect the Maven to the computer with your iPhone 6 installed. The LED lights will flash while your iPhone 6 is syncing with the computer.

7 REMOVING YOUR IPHONE 6 FROM THE MAVEN

Carefully remove the top cover by gripping the sides of the top piece and pulling the top up from the bottom of the case.

Once the top piece is removed, slide your iPhone 6 up and out of the Maven. While holding down the bottom half of the Maven, grip the sides of the iPhone 6 as shown in the diagram and pull straight up.

If you have difficulty removing your iPhone 6 from the Maven, do NOT insert anything into the headphone jack. Doing so may damage your iPhone 6 and the Maven.



LIMITED 1 YEAR WARRANTY

Lenmar products are warranted to be free of defective parts and workmanship for a stated period from the original date of purchase when sold through our website or our authorized retailers. Warranties are not transferable. The warranty excludes damage resulting from accident, misuse, modification, delay or loss of use, damage to equipment or by normal wear and tear.

ALL WARRANTY CLAIMS ARE PROCESSED ONLINE AT THE FOLLOWING LINK: WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

SPECIFICATIONS

Cell Type: Lithium-Polymer Battery
Input: DC 5V2A
Output: DC 5V1A
Capacity: 3000mAh
Compatibility: 4.7" iPhone 6
Standby: Up to 11 days*
3G Talk Time: 15.4 hrs.

Internet Use: Up to 11 hours and on the 3G/4G LTE, Up to 12 hours on Wi-Fi.
Audio Play: Up to 55 hours*
Video Play: Up to 12 hours*
Dimensions: L 152.2 x W 71.2 x T 15.3mm
Weight: 95.6g

*All above times can vary due to device settings, location, and signal strength

REGISTER: FOR A REPLACEMENT PART

Important: Register your product on lenmar.com to be eligible for one free replacement part if needed (charging cable, headphone extension cable or top piece).

Lenmar was founded in California in 1965. In the ensuing decades the company has been responsible for bringing millions of consumer electronics back from the dead. Our products are designed locally and consumed globally, with headquarters in North America, Europe, and Asia. In an increasingly connected world, where thousands of mobile phone, tablet, camera, and laptop batteries die every second, keep your favorite electronics UNDEAD with Lenmar.

For questions, comments, and to explore Lenmar's Undead Power solutions, please visit our website at www.lenmar.com or call customer service at 800-424-2703 from 8AM to 5PM PST.

Proposition 65 Notice (California)

The following statement is required in the state of California pursuant to the settlement of an action brought by the Mateel Environmental Justice Foundation against multiple electronics and appliance manufacturers.

- **WARNING: Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.**

314-238-07-1216 r1 y1



Lithium-Polymer battery must be recycled or disposed of properly.

STAY CONNECTED



facebook.com/LiveLenmar


twitter.com/LiveLenmar


youtube.com/LiveLenmar

instagram.com/LiveLenmar


pinterest.com/LiveLenmar


lenmar.com



Modèle : BC6 / S / R / B

Bloc-pile MAVEN pour iPhone 6

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D’UTILISER LE PRODUIT. IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR L’UTILISATION DU PRODUIT. L’IGNORANCE DE CES AVERTISSEMENTS PEUT FAIRE APPARAÎTRE DES MORTS-VIVANTS.

PARCE QU'IL N'Y A RIEN DE TEL QUE LA PUISSANCE

Grâce au bloc-pile MAVEN pour iPhone 6, vous venez officiellement de franchir un grand pas en passant de la mort à la survie. Vous ne vous trouverez plus jamais en situation de fouiller partout pour trouver une prise de courant disponible. Désormais, en appuyant sur un bouton, vous pouvez recharger votre téléphone n'importe quand, N'IMPORTE OÙ. Félicitations, vous voilà ressuscité.

Ce bloc-pile est homologué MFI et répond à toutes les normes Apple de rendement et de qualité.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

1 bloc- pile MAVEN pour iPhone 6, 1 câble micro USB et 1 câble de rallonge pour écouteurs.

URÈGLES DE SURVIE

Règle 1. Retirer tous les films protecteurs au dos de votre iPhone 6 avant de le placer dans votre Maven.

Règle 2. Charger complètement le Maven avant sa première utilisation.

Règle 3. Pour prolonger au maximum sa durée de vie, débrancher le bloc-pile lorsqu'il est chargé.

Règle 4. Ne pas démonter. Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier du bloc-pile; il ne contient aucune pièce réparable. Ceci annulerait la garantie.

Règle 5. Ne pas immerger. Maintenir en permanence le Maven à l'abri de l'humidité. Si le Maven est mouillé pendant son utilisation, retirer immédiatement l'iPhone 6 du Maven et éteindre le Maven. Ne pas tenter de l'utiliser à nouveau avant d'être certain qu'il est complètement sec et en bon état de fonctionnement.

Règle 6. Tenir le Maven à l'écart des matériaux inflammables et sensibles à la chaleur, des vapeurs, des gaz, du soufre et des déchets nucléaires.

Règle 7. Ne pas entreposer le Maven à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) ou inférieures à -20 °C (-4 °F), ou dans les endroits où l'humidité est supérieure à 90 %.

Règle 8. Éviter d'exposer le Maven aux rayons du soleil pendant des périodes prolongées. Ne pas jeter le bloc-pile au feu ni le placer dans un endroit excessivement chaud.


Règle 9. Recycler ou éliminer le Maven d'une manière appropriée. Le bloc-pile peut fuir ou exploser et causer des blessures s'il est éliminé de façon inappropriée.

DE LA MORT À LA SURVIE

1 CHARGE DU MAVEN

Avant d'utiliser le MAVEN pour la première fois, suivez les instructions ci-dessous pour le charger complètement.

Chargez le Maven à l'aide du câble micro USB fourni. Branchez le câble micro USB dans le port micro USB situé dans la partie inférieure du Maven. Branchez l'extrémité USB dans le port USB d'un ordinateur, d'un adaptateur mural USB, d'un adaptateur USB pour automobile ou d'un bloc-pile externe.



Lors du chargement du Maven, l'iPhone 6 étant dans le bloc-pile, la pile de l'iPhone 6 se charge d'abord entièrement, puis le Maven se charge ensuite.

TÉMOIN : NIVEAU DE CHARGE

CLIGNOTANT


0 %-25 %


25 %-50 %


50 %-75 %


75 %-99 %


99 %-100 %


Dès que les pourcentages ci-dessus sont atteints, la DEL correspondante cesse de CLIGNOTER et reste ALLUMÉE.

2 PLACEMENT DE L'IPHONE 6 DANS LE BLOC-PILE

Avant de placer l'iPhone 6 dans le Maven, assurez-vous que les films protecteurs ont été retirés à l'arrière de l'iPhone 6.

Faites glisser l'iPhone 6 dans la partie inférieure du bloc-pile jusqu'à ce qu'il soit en place et s'encliquette. Assurez-vous d'aligner le port de charge de l'iPhone 6 avec le connecteur Lightning du Maven. Alignez ensuite la moitié supérieure du boîtier et faites-le glisser jusqu'au fond.

REMARQUE : si vous n'arrivez pas à faire glisser l'iPhone 6 dans le Maven, ARRÊTEZ. Cela signifie que l'iPhone 6 n'est pas bien aligné avec le connecteur Lightning à l'intérieur du Maven.




3 BOUTON DE MISE EN MARCHE

Pour allumer le Maven, appuyez sur le bouton au dos du bloc-pile et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes; les DEL s'allumeront et l'iPhone 6 indiquera que le processus de charge est en cours.

Pour éteindre le Maven, enfoncez pendant 3 secondes le bouton à l'arrière du bloc-pile. L'iPhone 6 arrêtera de se charger.

4 CHARGER L'IPHONE 6

Pour charger l'iPhone 6, enfoncez pendant 3 secondes le bouton de mise en marche; les témoins s'allumeront et l'iPhone 6 indiquera que le processus de charge est en cours. L'icône « Éclair » de pile du côté droit de votre iPhone 6 s'affichera.



TÉMOIN : POURCENTAGE DE CHARGE RESTANT

CLIGNOTANT	ALLUMÉ	ALLUMÉ	ALLUMÉ	ALLUMÉ
				
0 %-5 %	5 %-25 %	25 %-50 %	50 %-75 %	75 %-100 %

Pour vérifier la charge restante du Maven, appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. Quand la charge restante du Maven est inférieure à 5 %, seule la dernière DEL verte commencera à clignoter, indiquant ainsi que le Maven est presque déchargé et nécessite d'être chargé.

5 UTILISATION DU CÂBLE DE RALLONGE POUR ÉCOUTEURS

Le câble de rallonge pour écouteurs peut être utilisé avec n'importe quelle fiche d'écouteurs. Pour utiliser le câble de rallonge pour écouteurs, branchez l'extrémité du fil d'écouteurs dans le câble de rallonge. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de rallonge dans la prise pour écouteurs du Maven.





SYNCHRONISATION


Synchronisez l'iPhone 6 avec iTunes sans retirer le Maven. L'iPhone 6 étant dans le bloc-pile, branchez le Maven sur un ordinateur à l'aide du câble micro USB. Les DEL clignoteront pendant que l'iPhone 6 se synchronise avec l'ordinateur.

7 RETIRER L'IPHONE 6 DU MAVEN

Retirez soigneusement le couvercle supérieur en saisissant ses côtés et en le tirant vers le haut pour le dégager du fond du bloc-pile.

Une fois la partie supérieure retirée, faites glisser l'iPhone 6 pour le sortir du Maven. Tout en maintenant la moitié inférieure du Maven, saisissez les côtés de l'iPhone 6 comme l'indique l'illustration et tirez-le vers le haut.

Si vous avez de la difficulté à retirer l'iPhone 6 du Maven, NE RIEN insérer dans la prise pour écouteurs. Ceci pourrait endommager l'iPhone 6 et le Maven.



GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Les produits Lenmar sont garantis contre toute défectuosité et tout vice de fabrication pour la période indiquée à compter de la date du premier achat, et ce lorsqu'ils sont achetés sur notre site Web ou auprès d'un de nos revendeurs agréés. Les garanties sont incessibles. La garantie ne couvre pas les préjudices découlant d'un accident, d'une utilisation à mauvais escient, d'une modification, d'un retard ou de la perte de jouissance, de dommages au matériel, ni de l'usure normale.

TOUTES LES RÉCLAMATIONS SOUS GARANTIE SONT TRAITÉES EN LIGNE À CETTE ADRESSE : WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

SPÉCIFICATIONS

Type de cellules : pile au lithium-polymère
Entrée : CC, 5 V, 2 A
Sortie : CC, 5 V, 1 A
Capacité : 3000 mAh
Compatibilité : iPhone 6 4,7 po
Autonomie en veille : jusqu'à 11 jours*
Temps de conversation 3G : 15,4 heures
Utilisation d'Internet : jusqu'à 11 heures sur 3G/4G LTE, jusqu'à 12 h sur Wi-Fi.

Lecture audio : jusqu'à 55 heures*
Lecture vidéo : jusqu'à 12 heures*
Dimensions : 152,2 (L) x 71,2 (l) x 15,3 mm (P)
Poids : 95,6 g

*Toutes les durées mentionnées peuvent varier en fonction de la configuration des appareils, de l'emplacement et de la force des signaux.

S'ENREGISTRER : POUR UNE PIÈCE DE RECHANGE

Important : enregistrez votre produit sur le site lenmar.com pour avoir droit au besoin à une (1) pièce de rechange (câble de charge, câble de rallonge pour écouteurs ou partie supérieure du bloc-pile).

Lenmar a été créée en Californie en 1965. Au cours des années qui ont suivi, l'entreprise a ressuscité des millions d'appareils électroniques déclarés morts. Nos produits sont conçus chez nous et sont distribués partout dans le monde; nous avons des sièges sociaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Dans un monde de plus en plus branché où des milliers de piles de cellulaires, de tablettes, d'appareils photo et d'ordinateurs portables meurent chaque seconde, RESTEZ EN VIE grâce à Lenmar.

Si vous avez des questions ou des commentaires, si vous désirez connaître les autres produits de survie de Lenmar, consultez notre site Web www.lenmar.com ou communiquez avec notre service à la clientèle au 800 424-2703 entre 8 et 17 h (HNP).

Avis relatif à la Proposition 65 (de la Californie)

La déclaration suivante est requise dans l'État de la Californie en vertu du règlement d'une poursuite intentée par la Mateel Environmental Justice Foundation contre plusieurs fabricants d'appareils électroniques et d'appareils ménagers.

- **AVERTISSEMENT : le fait de tenir le cordon de ce produit vous expose à du plomb, un produit chimique que l'État de la Californie considère comme une cause d'anomalies congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Se laver les mains après manipulation.**

314-238-07-1216 r1 y1



La pile au lithium-polymère doit être recyclée ou éliminée de manière appropriée.

RESTEZ BRANCHÉ


facebook.com/LiveLenmar


twitter.com/LiveLenmar



youtube.com/LiveLenmar


instagram.com/LiveLenmar


pinterest.com/LiveLenmar


lenmar.com



Modelo: BC6/S/R/B

MAVEN: estuche de energía para iPhone 6

LEA ATENTAMENTE TODA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. CONTIENE IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE USO PARA SU UNIDAD. EN CASO CONTRARIO, SE PUEDE PROVOCAR UN LEVANTAMIENTO DE PERSONAS VIVAS.

EL PODER ES TODO.

Gracias al estuche con batería para iPhone 6 MAVEN, usted puede revivir. Ya no se encontrará buscando desesperadamente un enchufe libre. Con solo presionar un botón, su teléfono se cargará en cualquier momento, EN CUALQUIER LUGAR. Felicitaciones, está vivo.

Este estuche está certificado por el programa MFI y cumple con todas las normas de calidad y rendimiento de Apple.



SE INCLUYE:

1 estuche de energía para iPhone 6 MAVEN, 1 cable Micro USB y 1 cable de extensión para auriculares.


REGLAS PARA LAS PERSONAS VIVAS

Regla n.º 1: En caso de tener un protector de pantalla en la parte posterior de su iPhone 6, retírelo antes de instalarlo en el Maven.
Regla n.º 2: Cargue el modelo Maven por completo antes de usarlo por primera vez.
Regla n.º 3: Para garantizar la duración máxima de la batería, desconéctela una vez que se haya cargado completamente.
Regla n.º 4: No desarme el estuche. No intente abrir la carcasa, ya que no contiene piezas de repuesto. En caso de hacerlo, la garantía quedará anulada.
Regla n.º 5: No sumerja el estuche. Manténgalo seco en todo momento. Si se moja cuando lo está usando, retire su iPhone 6 de inmediato del estuche Maven y apáguelo. No intente usar el dispositivo nuevamente hasta comprobar que está completamente seco y en condiciones de funcionar.
Regla n.º 6: Mantenga el estuche alejado de materiales inflamables y sensibles al calor, vapores, gases, azufre y residuos nucleares.
Regla n.º 7: No guarde el Maven a temperaturas superiores a los 60 °C (140 °F) o por debajo de los -20 °C (-4 °F), o en lugares donde la humedad relativa sea superior al 90 %.
Regla n.º 8: Evite dejar el Maven bajo los rayos del sol por un período prolongado. No deje el estuche en el fuego o en lugares excesivamente calientes.
Regla n.º 9: Recicle o deseche correctamente el estuche Maven. Si se desecha incorrectamente, el estuche de energía puede explotar o tener pérdidas, lo que causará lesiones graves.

INSTRUCCIONES PARA REVIVIR

1 CARGA DEL ESTUCHE MAVEN

Antes de usar el estuche MAVEN por primera vez, lea las siguientes instrucciones para cargarlo completamente.



Para cargar el Maven, use el cable Micro USB que se incluye. Conecte el cable Micro USB en el puerto Micro USB, en la parte inferior del Maven. Conecte el extremo USB del cable en el puerto USB de la computadora, adaptador USB de pared, adaptador USB para automóviles o batería externa.

Cuando cargue el Maven con el iPhone 6 instalado, primero se cargará completamente la batería del iPhone 6 y, luego, se cargará el Maven.

INDICADORES DE LUCES LED: ESTADO DE CARGA

PARPADEANTE







0 %-25 % 25 %-50 % 50 %-75 % 75 %-99 % 99 %-100 %


A medida que la carga alcanza los porcentajes indicados anteriormente, las luces LED correspondientes dejarán de PARPADEAR para quedar FIJAS.

2 INSTALACIÓN DEL IPHONE 6 EN EL ESTUCHE

Antes de instalar el iPhone 6 en el Maven, asegúrese de retirar, en caso de tenerlo, el protector de pantalla de la parte posterior del teléfono.

Deslice el iPhone 6 en la parte inferior del estuche hasta escuchar un "clic". Asegúrese de alinear el puerto de carga del teléfono con el conector lightning del Maven. Luego, alinee la mitad superior del estuche y deslícela hacia abajo.

NOTA: Si el teléfono no se desliza con facilidad, DETÉNGASE. Esto significa que no está alineado correctamente con el conector lightning en el interior del Maven.




3 BOTÓN DE ENCENDIDO

Para encender el estuche Maven, presione el botón que se encuentra en la parte posterior del estuche durante 3 segundos, las luces LED se encenderán y su iPhone 6 indicará que se está cargando.


Para apagar el estuche, presione el botón en la parte trasera durante 3 segundos. El iPhone 6 dejará de cargarse.

4 CARGA DEL IPHONE 6

Para cargar el teléfono, presione el botón de encendido durante 3 segundos. Las luces LED se encenderán y el iPhone 6 comenzará a cargarse. Se mostrará el indicador de carga con el símbolo de un rayo en la parte superior derecha del teléfono.




INDICADORES DE LUCES LED: PORCENTAJE DE CARGA RESTANTE



Para conocer la capacidad restante del Maven, presione rápidamente el botón de encendido. Cuando el Maven esté con una carga menor al 5 %, la última luz LED verde comenzará a parpadear, lo que indica que la carga del Maven está baja y debe cargarse.

5 USO DEL CABLE DE EXTENSIÓN PARA AURICULARES

El cable de extensión para auriculares puede usarse con cualquier conector para auriculares. Conecte el extremo del cable del auricular en el cable de extensión. Luego, conecte el otro extremo del cable de extensión en la entrada para auriculares del estuche Maven.



6 SINCRONIZACIÓN


Sincronizar el iPhone 6 con iTunes sin extraer el Maven. Conecte el Maven con el iPhone 6 instalado a una computadora mediante el cable Micro USB. Las luces LED comenzarán a parpadear mientras el iPhone 6 se sincroniza con la computadora.

7 EXTRACCIÓN DEL IPHONE 6 DEL MAVEN

Con cuidado, retire la cubierta superior. Para ello, presione los costados y tire hacia arriba, para separarla de la parte inferior del estuche.

Una vez que haya retirado la pieza, deslice hacia arriba el iPhone 6 para sacarlo del Maven. Mientras sostiene la mitad inferior del Maven, presione los costados del iPhone 6 como se muestra en el diagrama y tire hacia arriba.

Si tiene dificultades, NO inserte ningún elemento en el puerto del auricular. Esto puede dañar el iPhone 6 y el Maven.



GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

Los productos Lenmar cuentan con garantía por defectos materiales y de mano de obra durante el período indicado a partir de la fecha original de compra en caso de haber sido vendido en nuestro sitio web o por medio de nuestros vendedores autorizados. Las garantías no son transferibles. La garantía excluye daños causados por accidentes, uso indebido, modificación, demoras o pérdidas de uso y daños en el equipo debido al uso y desgaste normal.

TODOS LOS RECLAMOS POR GARANTÍA SE PROCESAN EN LÍNEA EN EL SIGUIENTE ENLACE: WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

ESPECIFICACIONES

Tipo de celda: Batería de polímero de litio
Entrada: CC 5 V 2 A
Salida: CC 5 V 1 A
Capacidad: 3000 mAh
Compatibilidad: iPhone 6 de 4,7 pulg.
Modo de espera: Hasta 11 días.*
Tiempo de aire en la red 3G: 15,4 horas
Uso de Internet: Hasta 11 horas en red 3G/4G LTE, hasta 12 horas con conexión Wi-Fi.
Reproducción de audio: Hasta 55 horas.*
Reproducción de video: Hasta 12 horas.*
Medidas: L 152,2 × A 71,2 × E 15,3 mm
Peso: 95,6 g

*Todos los tiempos indicados anteriormente varían según la configuración del dispositivo, su ubicación y la potencia de la señal.

REGISTRO: PARA SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO

Mensaje importante. Registre su producto en lenmar.com para poder recibir un producto de repuesto gratuito, si lo necesita (cable de carga, cable de extensión para auriculares o pieza superior).

Lenmar se fundó en California en 1965. En las décadas siguientes, la compañía fue la responsable de revivir millones de aparatos electrónicos. Nuestros productos están diseñados a nivel local pero se consumen en todo el mundo. Tenemos oficinas en América del Norte, Europa y Asia. En un mundo cada vez más conectado, donde miles de batería de teléfonos celulares, tabletas, cámaras y computadoras portátiles mueren a cada segundo, puede mantener sus productos electrónicos VIVOS con Lenmar.

Si desea realizar preguntas o comentarios, o explorar las soluciones de energía para vivos de Lenmar, visite nuestro sitios web www.lenmar.com o llame al servicio de atención al cliente al teléfono 800-424-2703 (horario de atención: de 8 a.m. a 5 p.m. PST).

Aviso sobre la Propuesta 65 (California)

La siguiente declaración es obligatoria en el estado de California para cumplir con el acuerdo de una demanda impuesta por Mateel Environmental Justice Foundation contra múltiples fabricantes de productos y aparatos electrónicos.

- **ADVERTENCIA: La manipulación del cable de este producto puede exponerlo al plomo, un elemento químico conocido en el estado de California por causar anomalías congénitas y otros riesgos reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo.**

314-238-07-1216 r1 y1



La batería de polímero de litio debe reciclarse o desecharse adecuadamente.

CONÉCTESE







instagram.com/LiveLenmar



